



GEWEBESIEBE - Ø 200 MM / 203 MM

Die bewährten RETSCH-Siebe bestehen aus einem stabilen Edelstahl-Siebrahmen mit hoher Formstabilität und bieten damit höchste Zuverlässigkeit beim Sieben. Das Siebgewebe wird unter Berücksichtigung gewebespezifischer Parameter präzise in den Rahmen eingefügt und anschließend gespannt. Die individuelle Laser-Gravur jedes RETSCH-Siebs garantiert eine eindeutige Siebkennzeichnung und Rückverfolgbarkeit.

Die Siebe lassen sich mit allen anderen Qualitätssieben problemlos kombinieren. Außerdem wichtig für Sie: Jedes Sieb verlässt unser Haus mit einer Werksbescheinigung oder – auf Wunsch – mit einem speziellen Abnahmeprüfzeugnis oder einem Kalibrierzertifikat, gemäß **nationaler und internationaler Normen (PDF)**. Unsere RETSCH-Kalibrierungszertifikate garantieren die Auswertung einer hohen Anzahl an Präzisionsmessungen und gewährleisten damit eine noch höhere statistische Sicherheit für Ihre Qualitätsprüfungen.

Die RETSCH-Siebe sind in vielen Ausführungsvarianten erhältlich, vor allem in den in der Laboranalytik am häufigsten eingesetzten Größen:

- | 200 x 50 mm, 200 x 25 mm
- | 8"x 2" (203 x 50 mm), 8"x 1" (203 x 25 mm).

PRODUKTVORTEILE

- | Edelstahl-Siebrahmen mit hoher Formstabilität
- | Hohe Korrosionsbeständigkeit und leichte Reinigung durch Einsatz hochlegierter Edelstähle
- | Siebgewebe 20 µm – 125 mm
- | Dauerhaft gespanntes Siebgewebe
- | Hervorragende Produktqualität durch lückenlose optische Inspektion
- | Maximale Stabilität und optimale Dichtigkeit des Siebturms dank des mitgelieferten Dichtungsringes, der in einer dafür vorgesehenen Vertiefung platziert wird
- | Eindeutige Siebkennzeichnung und Rückverfolgbarkeit durch individuelle Laser-Gravur

ANWENDUNGSBEISPIELE

RETSCH Gewebesiebe eignen sich hervorragend zum Trennen, Fraktionieren und zur Partikelgrößenbestimmung von Zementklinker, Chemikalien, Kaffee, Baustoffen, Düngemitteln, Füllstoffen, Mehlen, Körnern, Metallpulvern, Mineralien, Nüssen, Kunststoffen, Sand, Saatgut, Böden und Waschpulver.

GEWEBESIEBE - Ø 200 MM / 203 MM

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------|--|
| Anwendungsbereiche | Trennung, Fraktionierung, Korngrößenbestimmung |
| Anwendungsbereich | Agrarwissenschaften, Baustoffe, Biologie, Chemie / Kunststoffe, Geologie / Metallurgie, Glas / Keramik, Lebensmittel, Maschinenbau / Elektrotechnik, Medizin / Pharma, Umwelt / Recycling |
| Aufgabegut | Pulver, Schüttgüter, Suspensionen |
| Siebrahmen | Ø 200 mm / 203 mm (8 inch) |
| Siebfläche | Drahtgewebe |
| Maschenweite | 125 mm - 20 µm |
| Normen / Standards | ISO 3310-1 / ASTM E11 |

www.retsch.de/sieve

BESTELLDATEN

ZUBEHÖR FÜR ANALYSENSIEBE (BÖDEN, RINGE, DECKEL)

FÜR ANALYSENSIEBE 200 MM Ø, 50 MM HÖHE

| | | | | | |
|-------------|---|----------------------------------|------------------|----------|------------|
| 69.720.0050 |  | Auffangboden | rostfreier Stahl | 200 mm Ø | Höhe 50 mm |
| 69.220.0050 |  | Zwischenboden | rostfreier Stahl | 200 mm Ø | Höhe 50 mm |
| 69.121.0050 |  | Zwischenring | rostfreier Stahl | 200 mm Ø | Höhe 50 mm |
| 69.520.0051 |  | Siebdeckel | rostfreier Stahl | 200 mm Ø | |
| 69.420.0050 |  | Auffangboden mit Auslauf | rostfreier Stahl | 200 mm Ø | Höhe 50 mm |
| 69.221.0025 |  | Entlüftungsrings für Nasssiebung | rostfreier Stahl | 200 mm Ø | Höhe 25 mm |
| 05.114.0174 | | O-Ring für Analysensiebe | | 200 mm Ø | |


FÜR ANALYSENSIEBE 200 MM Ø, 25 MM HÖHE

| | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|
| 69.720.0025 |  | Auffangboden, rostfreier Stahl, 200 mm Ø, Höhe 25 mm | | | |
| 69.220.0025 |  | Zwischenboden, rostfreier Stahl, 200 mm Ø, Höhe 25 mm | | | |
| 69.121.0025 |  | Zwischenring, rostfreier Stahl, 200 mm Ø, Höhe 25 mm | | | |
| 69.520.0051 |  | Siebdeckel, rostfreier Stahl, 200 mm Ø | | | |
| 69.420.0050 |  | Auffangboden mit Auslauf, rostfreier Stahl, 200 mm Ø, Höhe 50 mm | | | |
| 69.221.0025 |  | Entlüftungsrings für Nasssiebung, rostfreier Stahl, 200 mm Ø, Höhe 25 mm | | | |

05.114.0174 O-Ring für Analysensiebe, 200 mm Ø

FÜR ANALYSENSIEBE 203 MM Ø / 8" Ø, 2" HÖHE

69.720.3050  Auffangboden, rostfreier Stahl, 8" Ø, Höhe 2"

69.220.3050  Zwischenboden, rostfreier Stahl, 8" Ø, Höhe 2"

69.121.3050  Zwischenring, rostfreier Stahl, 8" Ø, Höhe 2"

69.520.3051  Siebdeckel, rostfreier Stahl, 8" Ø

69.420.3050  Auffangboden mit Auslauf, rostfreier Stahl, 8" Ø, Höhe 2"

69.221.3025  Entlüftungsrings für Nasssiegung, rostfreier Stahl, 8" Ø, Höhe 1"

05.114.0174 O-Ring für Analysensiebe, 8" Ø

FÜR ANALYSENSIEBE 203 MM Ø / 8" Ø, 1" HÖHE


69.720.3025  Auffangboden, rostfreier Stahl, 8" Ø, Höhe 1"

69.220.3025  Zwischenboden, rostfreier Stahl, 8" Ø, Höhe 1"

69.121.3025  Zwischenring, rostfreier Stahl, 8" Ø, Höhe 1"

69.520.3051  Siebdeckel, rostfreier Stahl, 8" Ø

69.420.3050  Auffangboden mit Auslauf, rostfreier Stahl, 8" Ø, Höhe 2"

69.221.3025  Entlüftungsrings für Nasssiegung, rostfreier Stahl, 8" Ø, Höhe 1"

05.114.0174 O-Ring für Analysensiebe, 8" Ø

SIEBSTÄNDER

32.012.0001



Siebstände für 10 Analysensiebe Ø 200 mm/8", Höhe 50 mm/25 mm

ANALYSENSIEBE

ANALYSENSIEBE Ø 200 MM - 50 MM HÖHE - ISO 3310/1 - ROSTFREIER STAHL / DRAHTGEWEBE

| | # mm | Mesh | Ø | Höhe | Norm |
|---------------|--------|------|--------|-------|------------|
| 60.131.000020 | 20 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000025 | 25 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000032 | 32 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000036 | 36 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000038 | 38 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000040 | 40 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000045 | 45 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000050 | 50 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000053 | 53 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000056 | 56 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000063 | 63 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000071 | 71 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000075 | 75 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000080 | 80 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000090 | 90 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000100 | 100 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000106 | 106 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000112 | 112 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000125 | 125 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000140 | 140 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000150 | 150 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000160 | 160 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000180 | 180 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |

| | | | | | |
|---------------|---------|---|--------|-------|------------|
| 60.131.000200 | 200 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000212 | 212 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000224 | 224 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000250 | 250 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000280 | 280 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000300 | 300 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000315 | 315 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000355 | 355 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000400 | 400 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000425 | 425 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000450 | 450 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000500 | 500 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000560 | 560 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000600 | 600 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000630 | 630 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000710 | 710 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000800 | 800 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000850 | 850 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000900 | 900 µm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.001000 | 1,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.001120 | 1,12 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.001180 | 1,18 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.001250 | 1,25 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.001400 | 1,40 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.001600 | 1,60 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.001700 | 1,70 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.001800 | 1,80 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.002000 | 2,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.002240 | 2,24 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.002360 | 2,36 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.002500 | 2,50 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |

| | | | | | |
|---------------|----------|---|--------|-------|------------|
| 60.131.002800 | 2,80 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.003150 | 3,15 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.003350 | 3,35 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.003550 | 3,55 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.004000 | 4,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.004500 | 4,50 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.004750 | 4,75 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.005000 | 5,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.005600 | 5,60 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.006300 | 6,30 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.006700 | 6,70 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.007100 | 7,10 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.008000 | 8,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.009000 | 9,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.009500 | 9,50 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.010000 | 10,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.011200 | 11,20 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.012500 | 12,50 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.013200 | 13,20 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.014000 | 14,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.016000 | 16,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.018000 | 18,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.019000 | 19,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.020000 | 20,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.022400 | 22,40 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.025000 | 25,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.026500 | 26,50 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.028000 | 28,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.031500 | 31,50 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.035500 | 35,50 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.037500 | 37,50 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|---|--------|-------|------------|
| 60.131.040000 | 40,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.045000 | 45,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.050000 | 50,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.053000 | 53,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.056000 | 56,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.063000 | 63,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.071000 | 71,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.075000 | 75,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.080000 | 80,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.090000 | 90,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.100000 | 100,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.106000 | 106,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.112000 | 112,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.125000 | 125,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |

ANALYSENSIEBE Ø 200 MM - 25 MM HÖHE - ISO 3310/1 - ROSTFREIER STAHL / DRAHTGEWEBE

| | # mm | Mesh | Ø | Höhe | Norm |
|---------------|-------|------|--------|-------|------------|
| 60.122.000020 | 20 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000025 | 25 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000032 | 32 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000036 | 36 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000038 | 38 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000040 | 40 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000045 | 45 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000050 | 50 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000053 | 53 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000056 | 56 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000063 | 63 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000071 | 71 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000075 | 75 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |

| | | | | | |
|---------------|---------|---|--------|-------|------------|
| 60.122.000080 | 80 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000090 | 90 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000100 | 100 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000106 | 106 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000112 | 112 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000125 | 125 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000140 | 140 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000150 | 150 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000160 | 160 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000180 | 180 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000200 | 200 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000212 | 212 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000224 | 224 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000250 | 250 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000280 | 280 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000300 | 300 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000315 | 315 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000355 | 355 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000400 | 400 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000425 | 425 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000450 | 450 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000500 | 500 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000560 | 560 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000600 | 600 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000630 | 630 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000710 | 710 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000800 | 800 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000850 | 850 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000900 | 900 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.001000 | 1,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.001120 | 1,12 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |

| | | | | | |
|---------------|----------|---|--------|-------|------------|
| 60.122.001180 | 1,18 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.001250 | 1,25 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.001400 | 1,40 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.001600 | 1,60 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.001700 | 1,70 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.001800 | 1,80 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.002000 | 2,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.002240 | 2,24 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.002360 | 2,36 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.002500 | 2,50 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.002800 | 2,80 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.003150 | 3,15 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.003350 | 3,35 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.003550 | 3,55 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.004000 | 4,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.004500 | 4,50 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.004750 | 4,75 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.005000 | 5,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.005600 | 5,60 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.006300 | 6,30 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.006700 | 6,70 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.007100 | 7,10 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.008000 | 8,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.009000 | 9,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.009500 | 9,50 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.010000 | 10,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.011200 | 11,20 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.012500 | 12,50 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.013200 | 13,20 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.014000 | 14,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.016000 | 16,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|---|--------|-------|------------|
| 60.122.018000 | 18,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.019000 | 19,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.020000 | 20,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.022400 | 22,40 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.025000 | 25,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.026500 | 26,50 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.028000 | 28,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.031500 | 31,50 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.035500 | 35,50 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.037500 | 37,50 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.040000 | 40,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.045000 | 45,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.050000 | 50,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.053000 | 53,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.056000 | 56,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.063000 | 63,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.071000 | 71,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.075000 | 75,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.080000 | 80,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.090000 | 90,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.100000 | 100,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.106000 | 106,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.112000 | 112,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.125000 | 125,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |

ANALYSENSIEBE Ø 8" - 2" HÖHE - ISO 3310/1 - ROSTFREIER STAHL / DRAHTGEWEBE

| | # mm | Mesh | Ø | Höhe | Norm |
|---------------|-------|------|----|------|------------|
| 60.149.000020 | 20 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000025 | 25 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000032 | 32 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |

| | | | | | |
|---------------|--------|---|----|----|------------|
| 60.149.000036 | 36 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000038 | 38 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000040 | 40 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000045 | 45 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000050 | 50 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000053 | 53 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000056 | 56 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000063 | 63 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000071 | 71 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000075 | 75 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000080 | 80 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000090 | 90 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000100 | 100 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000106 | 106 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000112 | 112 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000125 | 125 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000140 | 140 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000150 | 150 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000160 | 160 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000180 | 180 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000200 | 200 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000212 | 212 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000224 | 224 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000250 | 250 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000280 | 280 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000300 | 300 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000315 | 315 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000355 | 355 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000400 | 400 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000425 | 425 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000450 | 450 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |

| | | | | | |
|---------------|---------|---|----|----|------------|
| 60.149.000500 | 500 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000560 | 560 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000600 | 600 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000630 | 630 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000710 | 710 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000800 | 800 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000850 | 850 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000900 | 900 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.001000 | 1,00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.001120 | 1,12 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.001180 | 1,18 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.001250 | 1,25 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.001400 | 1,40 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.001600 | 1,60 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.001700 | 1,70 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.001800 | 1,80 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.002000 | 2,00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.002240 | 2,24 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.002360 | 2,36 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.002500 | 2,50 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.002800 | 2,80 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.003150 | 3,15 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.003350 | 3,35 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.003550 | 3,55 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.004000 | 4,00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.004500 | 4,50 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.004750 | 4,75 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.005000 | 5,00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.005600 | 5,60 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.006300 | 6,30 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.006700 | 6,70 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|---|----|----|------------|
| 60.149.007100 | 7,10 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.008000 | 8,00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.009000 | 9,00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.009500 | 9,50 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.010000 | 10,00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.011200 | 11,20 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.012500 | 12,50 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.013200 | 13,20 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.014000 | 14,00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.016000 | 16,00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.018000 | 18,00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.019000 | 19,00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.020000 | 20,00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.022400 | 22,40 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.025000 | 25,00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.026500 | 26,50 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.028000 | 28,00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.031500 | 31,50 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.035500 | 35,50 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.037500 | 37,50 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.040000 | 40,00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.045000 | 45,00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.050000 | 50,00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.053000 | 53,00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.056000 | 56,00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.063000 | 63,00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.071000 | 71,00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.075000 | 75,00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.080000 | 80,00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.090000 | 90,00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.100000 | 100,00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|---|----|----|------------|
| 60.149.106000 | 106,00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.112000 | 112,00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.125000 | 125,00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |

ANALYSENSIEBE Ø 8" - 1" HÖHE - ISO 3310/1 - ROSTFREIER STAHL / DRAHTGEWEBE

| | # mm | Mesh | ø | Höhe | Norm |
|---------------|--------|------|----|------|------------|
| 60.140.000020 | 20 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000025 | 25 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000032 | 32 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000036 | 36 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000038 | 38 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000040 | 40 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000045 | 45 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000050 | 50 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000053 | 53 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000056 | 56 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000063 | 63 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000071 | 71 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000075 | 75 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000080 | 80 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000090 | 90 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000100 | 100 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000106 | 106 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000112 | 112 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000125 | 125 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000140 | 140 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000150 | 150 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000160 | 160 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000180 | 180 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000200 | 200 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |

| | | | | | |
|---------------|---------|---|----|----|------------|
| 60.140.000212 | 212 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000224 | 224 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000250 | 250 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000280 | 280 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000300 | 300 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000315 | 315 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000355 | 355 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000400 | 400 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000425 | 425 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000450 | 450 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000500 | 500 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000560 | 560 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000600 | 600 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000630 | 630 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000710 | 710 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000800 | 800 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000850 | 850 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000900 | 900 µm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.001000 | 1,00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.001120 | 1,12 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.001180 | 1,18 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.001250 | 1,25 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.001400 | 1,40 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.001600 | 1,60 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.001700 | 1,70 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.001800 | 1,80 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.002000 | 2,00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.002240 | 2,24 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.002360 | 2,36 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.002500 | 2,50 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.002800 | 2,80 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |

| | | | | | |
|---------------|----------|---|----|----|------------|
| 60.140.003150 | 3,15 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.003350 | 3,35 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.003550 | 3,55 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.004000 | 4,00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.004500 | 4,50 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.004750 | 4,75 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.005000 | 5,00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.005600 | 5,60 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.006300 | 6,30 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.006700 | 6,70 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.007100 | 7,10 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.008000 | 8,00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.009000 | 9,00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.009500 | 9,50 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.010000 | 10,00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60140011200 | 11,20 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.012500 | 12,50 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.013200 | 13,20 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.014000 | 14,00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.016000 | 16,00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.018000 | 18,00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.019000 | 19,00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.020000 | 20,00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.022400 | 22,40 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.025000 | 25,00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.026500 | 26,50 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.028000 | 28,00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.031500 | 31,50 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.035500 | 35,50 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.037500 | 37,50 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.040000 | 40,00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|---|----|----|------------|
| 60.140.045000 | 45,00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.050000 | 50,00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.053000 | 53,00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.056000 | 56,00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.063000 | 63,00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.071000 | 71,00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.075000 | 75,00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.080000 | 80,00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.090000 | 90,00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.100000 | 100,00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.106000 | 106,00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.112000 | 112,00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.125000 | 125,00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |

ANALYSENSIEBE Ø 200 MM - 50 MM HÖHE - ASTM E11 - ROSTFREIER STAHL / DRAHTGEWEBE

| | # mm | Mesh | ø | Höhe | Norm |
|---------------|--------|----------|--------|-------|----------|
| 60.132.000020 | 20 µm | 635 Mesh | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.000025 | 25 µm | 500 Mesh | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.000032 | 32 µm | 450 Mesh | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.000038 | 38 µm | 400 Mesh | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.000045 | 45 µm | 325 Mesh | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.000053 | 53 µm | 270 Mesh | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.000063 | 63 µm | 230 Mesh | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.000075 | 75 µm | 200 Mesh | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.000090 | 90 µm | 170 Mesh | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.000106 | 106 µm | 140 Mesh | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.000125 | 125 µm | 120 Mesh | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.000150 | 150 µm | 100 Mesh | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.000180 | 180 µm | 80 Mesh | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.000212 | 212 µm | 70 Mesh | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |

| | | | | | |
|---------------|----------|----------|--------|-------|----------|
| 60.132.000250 | 250 µm | 60 Mesh | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.000300 | 300 µm | 50 Mesh | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.000355 | 355 µm | 45 Mesh | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.000425 | 425 µm | 40 Mesh | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.000500 | 500 µm | 35 Mesh | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.000600 | 600 µm | 30 Mesh | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.000710 | 710 µm | 25 Mesh | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.000850 | 850 µm | 20 Mesh | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.001000 | 1,00 mm | 18 Mesh | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.001180 | 1,18 mm | 16 Mesh | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.001400 | 1,40 mm | 14 Mesh | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.001700 | 1,70 mm | 12 Mesh | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.002000 | 2,00 mm | 10 Mesh | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.002360 | 2,36 mm | 8 Mesh | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.002800 | 2,80 mm | 7 Mesh | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.003350 | 3,35 mm | 6 Mesh | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.004000 | 4,00 mm | 5 Mesh | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.004750 | 4,75 mm | 4 Mesh | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.005600 | 5,60 mm | 3.5 Mesh | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.006300 | 6,30 mm | 1/4" | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.006700 | 6,70 mm | 0.265" | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.008000 | 8,00 mm | 5/16" | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.009500 | 9,50 mm | 3/8" | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.011200 | 11,20 mm | 7/16" | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.012500 | 12,50 mm | 1/2" | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.013200 | 13,20 mm | 0.530" | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.016000 | 16,00 mm | 5/8" | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.019000 | 19,00 mm | 3/4" | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.022400 | 22,40 mm | 7/8" | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.025000 | 25,00 mm | 1" | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.026500 | 26,50 mm | 1.06" | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|-------|--------|-------|----------|
| 60.132.031500 | 31,50 mm | 11/4" | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.037500 | 37,50 mm | 11/2" | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.045000 | 45,00 mm | 13/4" | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.050000 | 50,00 mm | 2" | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.053000 | 53,00 mm | 2.12" | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.063000 | 63,00 mm | 21/2" | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.075000 | 75,00 mm | 3" | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.090000 | 90,00 mm | 31/2" | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.100000 | 100,00 mm | 4" | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.106000 | 106,00 mm | 4.24" | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.125000 | 125,00 mm | 5" | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |

ANALYSENSIEBE Ø 200 MM - 25 MM HÖHE - ASTM E11 - ROSTFREIER STAHL / DRAHTGEWEBE

| | # mm | Mesh | Ø | Höhe | Norm |
|---------------|--------|----------|--------|-------|----------|
| 60.123.000020 | 20 µm | 635 Mesh | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.000025 | 25 µm | 500 Mesh | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.000032 | 32 µm | 450 Mesh | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.000038 | 38 µm | 400 Mesh | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.000045 | 45 µm | 325 Mesh | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.000053 | 53 µm | 270 Mesh | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.000063 | 63 µm | 230 Mesh | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.000075 | 75 µm | 200 Mesh | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.000090 | 90 µm | 170 Mesh | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.000106 | 106 µm | 140 Mesh | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.000125 | 125 µm | 120 Mesh | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.000150 | 150 µm | 100 Mesh | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.000180 | 180 µm | 80 Mesh | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.000212 | 212 µm | 70 Mesh | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.000250 | 250 µm | 60 Mesh | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.000300 | 300 µm | 50 Mesh | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |

| | | | | | |
|---------------|----------|----------|--------|-------|----------|
| 60.123.000355 | 355 µm | 45 Mesh | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.000425 | 425 µm | 40 Mesh | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.000500 | 500 µm | 35 Mesh | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.000600 | 600 µm | 30 Mesh | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.000710 | 710 µm | 25 Mesh | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.000850 | 850 µm | 20 Mesh | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.001000 | 1,00 mm | 18 Mesh | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.001180 | 1,18 mm | 16 Mesh | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.001400 | 1,40 mm | 14 Mesh | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.001700 | 1,70 mm | 12 Mesh | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.002000 | 2,00 mm | 10 Mesh | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.002360 | 2,36 mm | 8 Mesh | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.002800 | 2,80 mm | 7 Mesh | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.003350 | 3,35 mm | 6 Mesh | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.004000 | 4,00 mm | 5 Mesh | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.004750 | 4,75 mm | 4 Mesh | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.005600 | 5,60 mm | 3.5 Mesh | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.006300 | 6,30 mm | 1/4" | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.006700 | 6,70 mm | 0.265" | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.008000 | 8,00 mm | 5/16" | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.009500 | 9,50 mm | 3/8" | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.011200 | 11,20 mm | 7/16" | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.012500 | 12,50 mm | 1/2" | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.013200 | 13,20 mm | 0.530" | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.016000 | 16,00 mm | 5/8" | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.019000 | 19,00 mm | 3/4" | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.022400 | 22,40 mm | 7/8" | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.025000 | 25,00 mm | 1" | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.026500 | 26,50 mm | 1.06" | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.031500 | 31,50 mm | 1 1/4" | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.037500 | 37,50 mm | 1 1/2" | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|--------|--------|-------|----------|
| 60.123.045000 | 45,00 mm | 13/4" | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.050000 | 50,00 mm | 2" | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.053000 | 53,00 mm | 2.12" | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.063000 | 63,00 mm | 2 1/2" | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.075000 | 75,00 mm | 3" | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.090000 | 90,00 mm | 3 1/2" | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.100000 | 100,00 mm | 4" | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.106000 | 106,00 mm | 4.24" | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.125000 | 125,00 mm | 5" | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |

ANALYSENSIEBE Ø 8" - 2" HÖHE - ASTM E11 - ROSTFREIER STAHL / DRAHTGEWEBE

| | # mm | Mesh | Ø | Höhe | Norm |
|---------------|--------|----------|----|------|----------|
| 60.150.000020 | 20 µm | 635 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.000025 | 25 µm | 500 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.000032 | 32 µm | 450 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.000038 | 38 µm | 400 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.000045 | 45 µm | 325 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.000053 | 53 µm | 270 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.000063 | 63 µm | 230 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.000075 | 75 µm | 200 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.000090 | 90 µm | 170 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.000106 | 106 µm | 140 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.000125 | 125 µm | 120 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.000150 | 150 µm | 100 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.000180 | 180 µm | 80 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.000212 | 212 µm | 70 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.000250 | 250 µm | 60 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.000300 | 300 µm | 50 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.000355 | 355 µm | 45 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.000425 | 425 µm | 40 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |

| | | | | | |
|---------------|----------|----------|----|----|----------|
| 60.150.000500 | 500 µm | 35 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.000600 | 600 µm | 30 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.000710 | 710 µm | 25 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.000850 | 850 µm | 20 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.001000 | 1,00 mm | 18 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.001180 | 1,18 mm | 16 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.001400 | 1,40 mm | 14 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.001700 | 1,70 mm | 12 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.002000 | 2,00 mm | 10 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.002360 | 2,36 mm | 8 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.002800 | 2,80 mm | 7 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.003350 | 3,35 mm | 6 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.004000 | 4,00 mm | 5 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.004750 | 4,75 mm | 4 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.005600 | 5,60 mm | 3.5 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.006300 | 6,30 mm | 1/4" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.006700 | 6,70 mm | 0.265" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.008000 | 8,00 mm | 5/16" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.009500 | 9,50 mm | 3/8" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.011200 | 11,20 mm | 7/16" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.012500 | 12,50 mm | 1/2" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.013200 | 13,20 mm | 0.530" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.016000 | 16,00 mm | 5/8" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.019000 | 19,00 mm | 3/4" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.022400 | 22,40 mm | 7/8" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.025000 | 25,00 mm | 1" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.026500 | 26,50 mm | 1.06" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.031500 | 31,50 mm | 1 1/4" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.037500 | 37,50 mm | 1 1/2" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.045000 | 45,00 mm | 1 3/4" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.050000 | 50,00 mm | 2" | 8" | 2" | ASTM E11 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|--------|----|----|----------|
| 60.150.053000 | 53,00 mm | 2.12" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.063000 | 63,00 mm | 2 1/2" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.075000 | 75,00 mm | 3" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.090000 | 90,00 mm | 3 1/2" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.100000 | 100,00 mm | 4" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.106000 | 106,00 mm | 4.24" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.125000 | 125,00 mm | 5" | 8" | 2" | ASTM E11 |

ANALYSENSIEBE Ø 8" - 1" HÖHE - ASTM E11 - ROSTFREIER STAHL / DRAHTGEWEBE

| | # mm | Mesh | ø | Höhe | Norm |
|---------------|--------|----------|----|------|----------|
| 60.141.000020 | 20 µm | 635 Mesh | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.000025 | 25 µm | 500 Mesh | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.000032 | 32 µm | 450 Mesh | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.000038 | 38 µm | 400 Mesh | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.000045 | 45 µm | 325 Mesh | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.000053 | 53 µm | 270 Mesh | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.000063 | 63 µm | 230 Mesh | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.000075 | 75 µm | 200 Mesh | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.000090 | 90 µm | 170 Mesh | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.000106 | 106 µm | 140 Mesh | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.000125 | 125 µm | 120 Mesh | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.000150 | 150 µm | 100 Mesh | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.000180 | 180 µm | 80 Mesh | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.000212 | 212 µm | 70 Mesh | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.000250 | 250 µm | 60 Mesh | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.000300 | 300 µm | 50 Mesh | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.000355 | 355 µm | 45 Mesh | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.000425 | 425 µm | 40 Mesh | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.000500 | 500 µm | 35 Mesh | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.000600 | 600 µm | 30 Mesh | 8" | 1" | ASTM E11 |

| | | | | | |
|---------------|----------|----------|----|----|----------|
| 60.141.000710 | 710 µm | 25 Mesh | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.000850 | 850 µm | 20 Mesh | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.001000 | 1,00 mm | 18 Mesh | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.001180 | 1,18 mm | 16 Mesh | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.001400 | 1,40 mm | 14 Mesh | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.001700 | 1,70 mm | 12 Mesh | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.002000 | 2,00 mm | 10 Mesh | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.002360 | 2,36 mm | 8 Mesh | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.002800 | 2,80 mm | 7 Mesh | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.003350 | 3,35 mm | 6 Mesh | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.004000 | 4,00 mm | 5 Mesh | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.004750 | 4,75 mm | 4 Mesh | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.005600 | 5,60 mm | 3.5 Mesh | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.006300 | 6,30 mm | 1/4" | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.006700 | 6,70 mm | 0.265" | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.008000 | 8,00 mm | 5/16" | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.009500 | 9,50 mm | 3/8" | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.011200 | 11,20 mm | 7/16" | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.012500 | 12,50 mm | 1/2" | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.013200 | 13,20 mm | 0.530" | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.016000 | 16,00 mm | 5/8" | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.019000 | 19,00 mm | 3/4" | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.022400 | 22,40 mm | 7/8" | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.025000 | 25,00 mm | 1" | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.026500 | 26,50 mm | 1.06" | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.031500 | 31,50 mm | 1 1/4" | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.037500 | 37,50 mm | 1 1/2" | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.045000 | 45,00 mm | 1 3/4" | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.050000 | 50,00 mm | 2" | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.053000 | 53,00 mm | 2.12" | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.063000 | 63,00 mm | 2 1/2" | 8" | 1" | ASTM E11 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|--------|----|----|----------|
| 60.141.075000 | 75,00 mm | 3" | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.090000 | 90,00 mm | 3 1/2" | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.100000 | 100,00 mm | 4" | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.106000 | 106,00 mm | 4.24" | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.125000 | 125,00 mm | 5" | 8" | 1" | ASTM E11 |