



SETACCI IN RETE METALLICA INTRECCIATA - Ø 200 MM / 203 MM

I setacci RETSCH sono costituiti da una solida struttura in acciaio inox e da maglie dalla elevata stabilità, in grado di assicurare risultati affidabili e riproducibili. Tutte le maglie vengono controllate singolarmente con tecnologia laser; inoltre ognuno di essi riporta un numero seriale univoco in grado di garantirne la tracciabilità.

Tutti i setacci Retsch sono compatibili con i setacci di altri brands (a parità di diametro). Ogni setaccio venduto viene fornito con un certificato di conformità, o su richiesta con certificato di ispezione o calibrazione in accordo con gli **standard nazionali ed internazionali (PDF)**.

I certificati di calibrazione RETSCH sono in grado di garantire un numero elevato di setacciature di precisione, con un'affidabilità statistica ancora superiore rispetto al certificato di conformità standard. **I Setacci RETSCH sono disponibili in diverse misure e varianti**, tra cui quelle più utilizzate in laboratorio, ovvero:

- | 200 x 50 mm, 200 x 25 mm
- | 8"x 2" (203 x 50 mm), 8"x 1" (203 x 25 mm)

VANTAGGI PRODOTTO

- | setacci con struttura in acciaio inox ad elevata stabilità
- | Elevato grado di resistenza alla corrosione e facile da pulire grazie all'elevata qualità della lega di acciaio inossidabile
- | dimensioni maglie setacci da 20 µm a 125 mm
- | maglia setaccio sempre tesa
- | qualità eccellente grazie all'ispezione ottica effettuata su tutti i setacci RETSCH
- | stabilità e tenuta ottimali quando si utilizza una pila di setacci grazie ad o-ring specificamente progettati per questo scopo
- | Un'etichettatura ad incisione laser personalizzata dei setacci chiara e precisa ne garantisce la tracciabilità.

ESEMPI APPLICATIVI

RETSCH's woven wire mesh sieves are ideally suited for separation, fractioning and particle size determination of cement clinker, chemicals, coffee, construction materials, fertilizers, fillers, flours, grains, metals powders, minerals, nuts, plastics, sand, seeds, soils and washing powder.

SETACCI IN RETE METALLICA INTRECCIATA - Ø 200 MM / 203 MM

DATI TECNICI

Applicazioni	separazione, frazionamento, analisi granulometrica
Campo di applicazione	agricoltura, ambiente / riciclaggio, biologia, chimica / plastica, cibo, geologia / metallurgia, ingegneria / elettronica, materiali da costruzione, medicine / farmaci, vetro / ceramica
Materiale in ingresso	polveri, materiali sfusi, sospensioni
Diametro	Ø 200 mm / 203 mm (8 inch)
Tipo di superficie	rete metallica
Dimensione maglie	125 mm - 20 µm
Standard	ISO 3310-1 / ASTM E11

www.retsch.it/sieve






ARTICOLI


ACCESSORI PER SETACCI ANALITICI (FONDO DI RACCOLTA, ANELLO INTERMEDIO, COPERCHIO SETACCIO)

PER SETACCI ANALITICI 200 MM Ø, HEIGHT 50 MM

69.720.0050		Fondo di raccolta	acciaio inox	200 mm Ø	altezza 50 mm
69.220.0050		Fondo intermedio	acciaio inox	200 mm Ø	altezza 50 mm
69.121.0050		Anello intermedio	acciaio inox	200 mm Ø	altezza 50 mm
69.520.0051		Coperchio setaccio	acciaio inox	200 mm Ø	
69.420.0050		Fondo di raccolta con uscita	acciaio inox	200 mm Ø	altezza 50 mm
69.221.0025		Anello di ventilazione per setacciatura ad umido	acciaio inox	200 mm Ø	altezza 25 mm
05.114.0174		O-ring per setacci		200 mm Ø	

PER SETACCI ANALITICI 200 MM Ø, HEIGHT 25 MM

69.720.0025		Fondo di raccolta, acciaio inox, 200 mm Ø, altezza 25 mm
69.220.0025		Fondo intermedio, acciaio inox, 200 mm Ø, altezza 25 mm
69.121.0025		Anello intermedio, acciaio inox, 200 mm Ø, altezza 25 mm
69.520.0051		Coperchio setaccio, acciaio inox, 200 mm Ø
69.420.0050		Fondo di raccolta con uscita, acciaio inox, 200 mm Ø, altezza 50 mm

69.221.0025  Anello di ventilazione per setacciatura ad umido, acciaio inox, 200 mm Ø, altezza 25 mm

05.114.0174 O-ring per setacci, 200 mm Ø

PER SETACCI ANALITICI 203 MM Ø / 8" Ø, HEIGHT 2"


69.720.3050  Fondo di raccolta, acciaio inox, 8" Ø, altezza 2"

69.220.3050  Fondo intermedio, acciaio inox, 8" Ø, altezza 2"

69.121.3050  Anello intermedio, acciaio inox, 8" Ø, altezza 2"

69.520.3051  Coperchio setaccio, acciaio inox, 8" Ø


69.420.3050  Fondo di raccolta con uscita, acciaio inox, 8" Ø, altezza 2"

69.221.3025  Anello di ventilazione per setacciatura ad umido, acciaio inox, 8" Ø, altezza 1"

05.114.0174 O-ring per setacci, 8" Ø

PER SETACCI ANALITICI 203 MM Ø / 8" Ø, HEIGHT 1"


69.720.3025  Fondo di raccolta, acciaio inox, 8" Ø, altezza 1"

69.220.3025  Fondo intermedio, acciaio inox, 8" Ø, altezza 1"

69.121.3025  Anello intermedio, acciaio inox, 8" Ø, altezza 1"

69.520.3051  Coperchio setaccio, acciaio inox, 8" Ø

69.420.3050  Fondo di raccolta con uscita, acciaio inox, 8" Ø, altezza 2"

69.221.3025  Anello di ventilazione per setacciatura ad umido, acciaio inox, 8" Ø, altezza 1"

05.114.0174 O-ring per setacci, 8" Ø

PORTASETACCI

32.012.0001



Porta Setacci a 10 posti per setacci Ø 200 mm/8", altezza 50 mm/25 mm

SETACCI ANALITICI

SETACCI Ø 200 MM - ALTEZZA 50 MM - ISO 3310/1 - ACCIAIO INOSSIDABILE / MAGLIA METALLICA

	# mm	# maglia no.	Ø	altezza	standard
60.131.000020	20 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000025	25 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000032	32 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000036	36 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000038	38 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000040	40 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000045	45 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000050	50 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000053	53 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000056	56 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000063	63 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000071	71 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000075	75 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000080	80 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000090	90 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000100	100 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000106	106 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000112	112 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000125	125 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000140	140 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1

60.131.000150	150 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000160	160 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000180	180 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000200	200 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000212	212 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000224	224 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000250	250 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000280	280 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000300	300 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000315	315 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000355	355 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000400	400 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000425	425 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000450	450 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000500	500 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000560	560 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000600	600 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000630	630 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000710	710 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000800	800 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000850	850 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000900	900 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.001000	1,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.001120	1,12 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.001180	1,18 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.001250	1,25 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.001400	1,40 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.001600	1,60 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.001700	1,70 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.001800	1,80 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.002000	2,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1

60.131.002240	2,24 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.002360	2,36 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.002500	2,50 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.002800	2,80 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.003150	3,15 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.003350	3,35 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.003550	3,55 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.004000	4,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.004500	4,50 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.004750	4,75 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.005000	5,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.005600	5,60 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.006300	6,30 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.006700	6,70 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.007100	7,10 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.008000	8,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.009000	9,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.009500	9,50 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.010000	10,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.011200	11,20 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.012500	12,50 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.013200	13,20 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.014000	14,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.016000	16,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.018000	18,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.019000	19,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.020000	20,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.022400	22,40 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.025000	25,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.026500	26,50 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.028000	28,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1

60.131.031500	31,50 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.035500	35,50 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.037500	37,50 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.040000	40,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.045000	45,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.050000	50,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.053000	53,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.056000	56,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.063000	63,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.071000	71,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.075000	75,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.080000	80,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.090000	90,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.100000	100,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.106000	106,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.112000	112,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.125000	125,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1

SETACCI Ø 200 MM - ALTEZZA 25 MM - ISO 3310/1 - ACCIAIO INOSSIDABILE / MAGLIA METALLICA

	# mm	# maglia no.	Ø	altezza	standard
60.122.000020	20 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000025	25 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000032	32 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000036	36 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000038	38 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000040	40 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000045	45 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000050	50 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000053	53 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000056	56 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1

60.122.000063	63 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000071	71 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000075	75 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000080	80 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000090	90 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000100	100 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000106	106 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000112	112 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000125	125 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000140	140 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000150	150 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000160	160 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000180	180 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000200	200 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000212	212 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000224	224 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000250	250 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000280	280 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000300	300 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000315	315 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000355	355 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000400	400 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000425	425 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000450	450 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000500	500 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000560	560 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000600	600 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000630	630 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000710	710 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000800	800 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000850	850 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1

60.122.000900	900 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.001000	1,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.001120	1,12 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.001180	1,18 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.001250	1,25 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.001400	1,40 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.001600	1,60 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.001700	1,70 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.001800	1,80 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.002000	2,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.002240	2,24 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.002360	2,36 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.002500	2,50 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.002800	2,80 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.003150	3,15 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.003350	3,35 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.003550	3,55 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.004000	4,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.004500	4,50 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.004750	4,75 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.005000	5,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.005600	5,60 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.006300	6,30 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.006700	6,70 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.007100	7,10 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.008000	8,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.009000	9,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.009500	9,50 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.010000	10,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.011200	11,20 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.012500	12,50 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1

60.122.013200	13,20 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.014000	14,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.016000	16,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.018000	18,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.019000	19,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.020000	20,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.022400	22,40 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.025000	25,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.026500	26,50 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.028000	28,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.031500	31,50 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.035500	35,50 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.037500	37,50 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.040000	40,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.045000	45,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.050000	50,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.053000	53,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.056000	56,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.063000	63,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.071000	71,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.075000	75,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.080000	80,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.090000	90,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.100000	100,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.106000	106,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.112000	112,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.125000	125,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1

SETACCI Ø 8" - 2" ALTEZZA - ISO 3310/1 - ACCIAIO INOSSIDABILE / MAGLIA METALLICA

# mm	# maglia no.	Ø	altezza	standard
------	--------------	---	---------	----------

60.149.000020	20 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000025	25 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000032	32 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000036	36 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000038	38 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000040	40 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000045	45 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000050	50 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000053	53 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000056	56 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000063	63 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000071	71 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000075	75 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000080	80 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000090	90 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000100	100 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000106	106 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000112	112 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000125	125 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000140	140 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000150	150 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000160	160 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000180	180 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000200	200 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000212	212 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000224	224 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000250	250 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000280	280 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000300	300 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000315	315 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000355	355 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1

60.149.000400	400 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000425	425 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000450	450 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000500	500 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000560	560 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000600	600 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000630	630 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000710	710 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000800	800 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000850	850 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000900	900 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.001000	1,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.001120	1,12 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.001180	1,18 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.001250	1,25 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.001400	1,40 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.001600	1,60 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.001700	1,70 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.001800	1,80 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.002000	2,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.002240	2,24 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.002360	2,36 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.002500	2,50 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.002800	2,80 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.003150	3,15 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.003350	3,35 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.003550	3,55 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.004000	4,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.004500	4,50 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.004750	4,75 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.005000	5,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1

60.149.005600	5,60 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.006300	6,30 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.006700	6,70 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.007100	7,10 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.008000	8,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.009000	9,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.009500	9,50 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.010000	10,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.011200	11,20 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.012500	12,50 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.013200	13,20 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.014000	14,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.016000	16,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.018000	18,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.019000	19,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.020000	20,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.022400	22,40 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.025000	25,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.026500	26,50 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.028000	28,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.031500	31,50 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.035500	35,50 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.037500	37,50 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.040000	40,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.045000	45,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.050000	50,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.053000	53,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.056000	56,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.063000	63,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.071000	71,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.075000	75,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1

60.149.080000	80,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.090000	90,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.100000	100,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.106000	106,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.112000	112,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.125000	125,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1

SETACCI Ø 8" - 1" ALTEZZA - ISO 3310/1 - ACCIAIO INOSSIDABILE / MAGLIA METALLICA

	# mm	# maglia no.	Ø	altezza	standard
60.140.000020	20 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000025	25 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000032	32 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000036	36 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000038	38 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000040	40 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000045	45 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000050	50 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000053	53 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000056	56 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000063	63 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000071	71 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000075	75 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000080	80 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000090	90 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000100	100 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000106	106 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000112	112 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000125	125 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000140	140 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000150	150 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1

60.140.000160	160 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000180	180 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000200	200 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000212	212 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000224	224 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000250	250 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000280	280 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000300	300 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000315	315 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000355	355 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000400	400 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000425	425 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000450	450 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000500	500 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000560	560 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000600	600 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000630	630 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000710	710 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000800	800 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000850	850 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000900	900 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.001000	1,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.001120	1,12 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.001180	1,18 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.001250	1,25 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.001400	1,40 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.001600	1,60 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.001700	1,70 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.001800	1,80 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.002000	2,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.002240	2,24 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1

60.140.002360	2,36 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.002500	2,50 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.002800	2,80 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.003150	3,15 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.003350	3,35 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.003550	3,55 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.004000	4,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.004500	4,50 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.004750	4,75 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.005000	5,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.005600	5,60 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.006300	6,30 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.006700	6,70 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.007100	7,10 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.008000	8,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.009000	9,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.009500	9,50 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.010000	10,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60140011200	11,20 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.012500	12,50 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.013200	13,20 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.014000	14,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.016000	16,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.018000	18,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.019000	19,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.020000	20,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.022400	22,40 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.025000	25,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.026500	26,50 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.028000	28,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.031500	31,50 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1

60.140.035500	35,50 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.037500	37,50 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.040000	40,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.045000	45,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.050000	50,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.053000	53,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.056000	56,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.063000	63,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.071000	71,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.075000	75,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.080000	80,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.090000	90,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.100000	100,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.106000	106,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.112000	112,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.125000	125,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1

SETACCI Ø 200 MM - ALTEZZA 50 MM - ASTM E11 - ACCIAIO INOSSIDABILE / MAGLIA METALLICA

	# mm	# maglia no.	Ø	altezza	standard
60.132.000020	20 µm	635 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000025	25 µm	500 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000032	32 µm	450 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000038	38 µm	400 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000045	45 µm	325 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000053	53 µm	270 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000063	63 µm	230 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000075	75 µm	200 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000090	90 µm	170 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000106	106 µm	140 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000125	125 µm	120 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11

60.132.000150	150 µm	100 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000180	180 µm	80 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000212	212 µm	70 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000250	250 µm	60 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000300	300 µm	50 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000355	355 µm	45 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000425	425 µm	40 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000500	500 µm	35 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000600	600 µm	30 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000710	710 µm	25 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000850	850 µm	20 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.001000	1,00 mm	18 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.001180	1,18 mm	16 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.001400	1,40 mm	14 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.001700	1,70 mm	12 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.002000	2,00 mm	10 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.002360	2,36 mm	8 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.002800	2,80 mm	7 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.003350	3,35 mm	6 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.004000	4,00 mm	5 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.004750	4,75 mm	4 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.005600	5,60 mm	3.5 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.006300	6,30 mm	1/4"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.006700	6,70 mm	0.265"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.008000	8,00 mm	5/16"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.009500	9,50 mm	3/8"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.011200	11,20 mm	7/16"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.012500	12,50 mm	1/2"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.013200	13,20 mm	0.530"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.016000	16,00 mm	5/8"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.019000	19,00 mm	3/4"	200 mm	50 mm	ASTM E11

60.132.022400	22,40 mm	7/8"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.025000	25,00 mm	1"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.026500	26,50 mm	1.06"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.031500	31,50 mm	1 1/4"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.037500	37,50 mm	1 1/2"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.045000	45,00 mm	1 3/4"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.050000	50,00 mm	2"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.053000	53,00 mm	2.12"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.063000	63,00 mm	2 1/2"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.075000	75,00 mm	3"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.090000	90,00 mm	3 1/2"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.100000	100,00 mm	4"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.106000	106,00 mm	4.24"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.125000	125,00 mm	5"	200 mm	50 mm	ASTM E11

SETACCI Ø 200 MM - ALTEZZA 25 MM - ASTM E11 - ACCIAIO INOSSIDABILE / MAGLIA METALLICA

	# mm	# maglia no.	Ø	altezza	standard
60.123.000020	20 µm	635 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000025	25 µm	500 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000032	32 µm	450 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000038	38 µm	400 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000045	45 µm	325 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000053	53 µm	270 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000063	63 µm	230 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000075	75 µm	200 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000090	90 µm	170 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000106	106 µm	140 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000125	125 µm	120 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000150	150 µm	100 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000180	180 µm	80 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11

60.123.000212	212 µm	70 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000250	250 µm	60 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000300	300 µm	50 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000355	355 µm	45 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000425	425 µm	40 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000500	500 µm	35 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000600	600 µm	30 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000710	710 µm	25 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000850	850 µm	20 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.001000	1,00 mm	18 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.001180	1,18 mm	16 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.001400	1,40 mm	14 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.001700	1,70 mm	12 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.002000	2,00 mm	10 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.002360	2,36 mm	8 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.002800	2,80 mm	7 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.003350	3,35 mm	6 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.004000	4,00 mm	5 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.004750	4,75 mm	4 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.005600	5,60 mm	3.5 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.006300	6,30 mm	1/4"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.006700	6,70 mm	0.265"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.008000	8,00 mm	5/16"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.009500	9,50 mm	3/8"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.011200	11,20 mm	7/16"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.012500	12,50 mm	1/2"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.013200	13,20 mm	0.530"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.016000	16,00 mm	5/8"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.019000	19,00 mm	3/4"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.022400	22,40 mm	7/8"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.025000	25,00 mm	1"	200 mm	25 mm	ASTM E11

60.123.026500	26,50 mm	1.06"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.031500	31,50 mm	1 1/4"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.037500	37,50 mm	1 1/2"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.045000	45,00 mm	1 3/4"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.050000	50,00 mm	2"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.053000	53,00 mm	2.12"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.063000	63,00 mm	2 1/2"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.075000	75,00 mm	3"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.090000	90,00 mm	3 1/2"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.100000	100,00 mm	4"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.106000	106,00 mm	4.24"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.125000	125,00 mm	5"	200 mm	25 mm	ASTM E11

SETACCI Ø 8" - 2" ALTEZZA - ASTM E11 - ACCIAIO INOSSIDABILE / MAGLIA METALLICA

	# mm	# maglia no.	Ø	altezza	standard
60.150.000020	20 µm	635 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000025	25 µm	500 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000032	32 µm	450 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000038	38 µm	400 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000045	45 µm	325 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000053	53 µm	270 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000063	63 µm	230 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000075	75 µm	200 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000090	90 µm	170 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000106	106 µm	140 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000125	125 µm	120 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000150	150 µm	100 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000180	180 µm	80 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000212	212 µm	70 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000250	250 µm	60 Mesh	8"	2"	ASTM E11

60.150.000300	300 µm	50 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000355	355 µm	45 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000425	425 µm	40 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000500	500 µm	35 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000600	600 µm	30 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000710	710 µm	25 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000850	850 µm	20 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.001000	1,00 mm	18 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.001180	1,18 mm	16 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.001400	1,40 mm	14 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.001700	1,70 mm	12 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.002000	2,00 mm	10 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.002360	2,36 mm	8 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.002800	2,80 mm	7 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.003350	3,35 mm	6 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.004000	4,00 mm	5 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.004750	4,75 mm	4 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.005600	5,60 mm	3.5 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.006300	6,30 mm	1/4"	8"	2"	ASTM E11
60.150.006700	6,70 mm	0.265"	8"	2"	ASTM E11
60.150.008000	8,00 mm	5/16"	8"	2"	ASTM E11
60.150.009500	9,50 mm	3/8"	8"	2"	ASTM E11
60.150.011200	11,20 mm	7/16"	8"	2"	ASTM E11
60.150.012500	12,50 mm	1/2"	8"	2"	ASTM E11
60.150.013200	13,20 mm	0.530"	8"	2"	ASTM E11
60.150.016000	16,00 mm	5/8"	8"	2"	ASTM E11
60.150.019000	19,00 mm	3/4"	8"	2"	ASTM E11
60.150.022400	22,40 mm	7/8"	8"	2"	ASTM E11
60.150.025000	25,00 mm	1"	8"	2"	ASTM E11
60.150.026500	26,50 mm	1.06"	8"	2"	ASTM E11
60.150.031500	31,50 mm	1 1/4"	8"	2"	ASTM E11

60.150.037500	37,50 mm	1 1/2"	8"	2"	ASTM E11
60.150.045000	45,00 mm	1 3/4"	8"	2"	ASTM E11
60.150.050000	50,00 mm	2"	8"	2"	ASTM E11
60.150.053000	53,00 mm	2.12"	8"	2"	ASTM E11
60.150.063000	63,00 mm	2 1/2"	8"	2"	ASTM E11
60.150.075000	75,00 mm	3"	8"	2"	ASTM E11
60.150.090000	90,00 mm	3 1/2"	8"	2"	ASTM E11
60.150.100000	100,00 mm	4"	8"	2"	ASTM E11
60.150.106000	106,00 mm	4.24"	8"	2"	ASTM E11
60.150.125000	125,00 mm	5"	8"	2"	ASTM E11

SETACCI Ø 8" - 1" ALTEZZA - ASTM E11 - ACCIAIO INOSSIDABILE / MAGLIA METALLICA

	# mm	# maglia no.	Ø	altezza	standard
60.141.000020	20 µm	635 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000025	25 µm	500 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000032	32 µm	450 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000038	38 µm	400 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000045	45 µm	325 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000053	53 µm	270 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000063	63 µm	230 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000075	75 µm	200 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000090	90 µm	170 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000106	106 µm	140 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000125	125 µm	120 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000150	150 µm	100 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000180	180 µm	80 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000212	212 µm	70 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000250	250 µm	60 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000300	300 µm	50 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000355	355 µm	45 Mesh	8"	1"	ASTM E11

60.141.000425	425 µm	40 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000500	500 µm	35 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000600	600 µm	30 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000710	710 µm	25 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000850	850 µm	20 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.001000	1,00 mm	18 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.001180	1,18 mm	16 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.001400	1,40 mm	14 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.001700	1,70 mm	12 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.002000	2,00 mm	10 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.002360	2,36 mm	8 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.002800	2,80 mm	7 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.003350	3,35 mm	6 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.004000	4,00 mm	5 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.004750	4,75 mm	4 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.005600	5,60 mm	3.5 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.006300	6,30 mm	1/4"	8"	1"	ASTM E11
60.141.006700	6,70 mm	0.265"	8"	1"	ASTM E11
60.141.008000	8,00 mm	5/16"	8"	1"	ASTM E11
60.141.009500	9,50 mm	3/8"	8"	1"	ASTM E11
60.141.011200	11,20 mm	7/16"	8"	1"	ASTM E11
60.141.012500	12,50 mm	1/2"	8"	1"	ASTM E11
60.141.013200	13,20 mm	0.530"	8"	1"	ASTM E11
60.141.016000	16,00 mm	5/8"	8"	1"	ASTM E11
60.141.019000	19,00 mm	3/4"	8"	1"	ASTM E11
60.141.022400	22,40 mm	7/8"	8"	1"	ASTM E11
60.141.025000	25,00 mm	1"	8"	1"	ASTM E11
60.141.026500	26,50 mm	1.06"	8"	1"	ASTM E11
60.141.031500	31,50 mm	1 1/4"	8"	1"	ASTM E11
60.141.037500	37,50 mm	1 1/2"	8"	1"	ASTM E11
60.141.045000	45,00 mm	1 3/4"	8"	1"	ASTM E11

60.141.050000	50,00 mm	2"	8"	1"	ASTM E11
60.141.053000	53,00 mm	2.12"	8"	1"	ASTM E11
60.141.063000	63,00 mm	2 1/2"	8"	1"	ASTM E11
60.141.075000	75,00 mm	3"	8"	1"	ASTM E11
60.141.090000	90,00 mm	3 1/2"	8"	1"	ASTM E11
60.141.100000	100,00 mm	4"	8"	1"	ASTM E11
60.141.106000	106,00 mm	4.24"	8"	1"	ASTM E11
60.141.125000	125,00 mm	5"	8"	1"	ASTM E11